



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	学生饮用奶（纯牛奶）		产品批号	20240213	
型号规格	200ml/盒		检验日期	2024年2月13日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合 格	
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合 格	
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合 格	
净含量	ml	≥（200-9）	200.3	合 格	
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.84	合 格	
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.23	合 格	
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.12	合 格	
酸 度	°T	12~18	12.4	合 格	
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02	未检出（检出限：0.02mg/kg）	合 格	
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格	
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格	
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格	
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合 格	
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注	欧亚乳业有限公司				

审核: 梁家伟

检验员: 杨建雄、魏雪娇

报告日期: 2024年2月18日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	学生饮用奶（甜牛奶）		产品批号	20240213	
型号规格	200ml/盒		检验日期	2024年2月13日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽		具有本品固有的色泽	合格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味		具有固有的气味和滋味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物		呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见外来异物	合格
净含量	ml	≥（200-9）		200.6	合格
脂 肪	g/100g	≥2.5		3.43	合格
蛋白质	g/100g	≥2.3		2.63	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.04		未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。				
备注	欧亚乳业有限公司				

审核: 梁宏伟

检验员: 李金丽、魏雪娇

报告日期: 2024年2月18日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-160

产品名称	学生饮用奶（香草冰淇淋味）		产品批号	20240213	
型号规格	200ml/盒		检验日期	2024年2月13日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽		具有本品固有的色泽	合 格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味		具有固有的气味和滋味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物		呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见外来异物	合 格
净含量	ml	≥（200-9）		200.3	合 格
脂 肪	g/100g	≥2.5		3.16	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.3		2.61	合 格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.04		未检出（定量限：0.04mg/kg）	合 格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合 格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。				
备注	欧亚乳业有限公司				

审核: 梁家伟

检验员: 李金丽、陈业

报告日期: 2024年2月18日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶		产品批号	20240213	
型号规格	250g/盒		检验日期	2024年2月13日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果		单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色		合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味		合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物		合格
净含量	g	≥ (250-9)	250.4		合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.96		合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.25		合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.96		合格
酸 度	°T	12~18	12.5		合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.02	未检出 (检出限: 0.02mg/kg)		合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限: 0.040mg/kg)		合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)		合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限: 0.03mg/kg)		合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05		合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出		合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌		合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注	欧亚乳业有限公司				

审核: 宋宏伟

检验员: 杨建雄、自汝艳

报告日期: 2024年2月13日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20240213		
型号规格	500g/包	检验日期	2024年2月13日		
抽样数量	12包	执行标准	GB 25190-2010		
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合格	
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格	
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格	
净含量	g	≥（500-15）	500.3	合格	
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.70	合格	
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.25	合格	
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.14	合格	
酸 度	°T	12~18	12.6	合格	
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02	未检出（检出限：0.02mg/kg）	合格	
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格	
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格	
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格	
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格	
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注	欧亚乳业有限公司				

审核: 朱金伟

检验员: 杨晓菲、魏雪娇

报告日期: 2024年2月18日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶		产品批号	20240213	
型号规格	250g/包		检验日期	2024年2月13日	
抽样数量	12包		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果		单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色		合 格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味		合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物		合 格
净含量	g	≥ (250-9)	250.3		合 格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.70		合 格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.25		合 格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.14		合 格
酸 度	°T	12~18	12.6		合 格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.02	未检出 (检出限：0.02mg/kg)		合 格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限：0.040mg/kg)		合 格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限：0.01mg/kg)		合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限：0.03mg/kg)		合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05		合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出		合 格
微生物	—	商业无菌	商业无菌		合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注	蒙牛乳业有				

审核: 宋金伟

检验员: 杨晓菲、魏雪娇

报告日期: 2024年2月18日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶		产品批号	20240213	
型号规格	200g/盒		检验日期	2024年2月13日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色		乳白色或乳黄色	合 格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味		具有本品固有的香味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物		均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合 格
净含量	g	≥（200-9）		200.6	合 格
脂 肪	g/100g	≥3.1		3.79	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.9		3.22	合 格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1		9.08	合 格
酸 度	°T	12~18		12.5	合 格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02		未检出（检出限：0.02mg/kg）	合 格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合 格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注					

审核: 宋锦

检验员: 徐王莲、魏雪娇

报告日期: 2024年2月18日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20240213	
型号规格	250g/盒	检验日期	2024年2月13日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合 格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合 格
净含量	g	≥（250-9）	250.4	合 格
脂 肪	g/100g	≥3.1	4.03	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.20	合 格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.26	合 格
酸 度	°T	12~18	12.3	合 格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02	未检出（检出限：0.02mg/kg）	合 格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注	欧亚乳业有限公司			

审核: 梁家伟

检验员: 赵亚平、李伟菊

报告日期: 2024年2月13日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-26

产品名称	纯牛奶	产品批号	20240213	
型号规格	200g/盒	检验日期	2024年2月13日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合 格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合 格
净含量	g	≥（200-9）	200.4	合 格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.86	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.21	合 格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.42	合 格
酸 度	°T	12~18	12.5	合 格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02	未检出（检出限：0.02mg/kg）	合 格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注	欧亚乳业有限公司			

审核: 宋宏伟

检验员: 陈亚、李德顺

报告日期: 2024年2月18日





大理欧亚乳业有限公司

DALI OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-26

产品名称	大理牧场纯牛奶		产品批号	20240213	
型号规格	200g/盒		检验日期	2024年2月13日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色		乳白色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味		具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物		均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（200-9）		200.4	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1		3.71	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9		3.05	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1		8.22	合格
酸 度	°T	12~18		12.3	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02		未检出（检出限：0.02mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注	欧亚乳业有限公司				

审核: 朱锦伟

检验员: 赵凯、陈亚

报告日期: 2024年2月18日

